

	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>
	<b>ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ</b>	
<b>1</b>	Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον pH, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη, Σάκχαρο, Λεύκωμα, Οξόνη, Ουροχολινογόνο και χολοχρωστικές. Οι ταινίες να είναι κατάλληλες για μέτρηση σε αυτόματο αναλυτή ούρων, οποίος θα προσφερθεί μαζί με τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Συσκευασία έως 100 ταινίες/φιαλ.	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>2</b>	Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ)	<b>ΤΑΙΝΙΕΣ</b>
<b>3</b>	Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών . Η προσφορά θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις Dispensores κατάλληλους για τους προσφερόμενους δίσκους .	<b>ΔΙΣΚΟΙ</b>
<b>4</b>	Χρωστική ΦΟΙΝΙΚΟΥΧΟΣ ΦΟΥΞΙΝΗ ZIEHL-NIELSEN. Συσκευασία έως 5 λίτρα	<b>LT</b>
<b>5</b>	Χρώση LUGOL. Συσκευασία έως 5 λίτρα	<b>LT</b>
<b>6</b>	Χρώση GRAM με όλες τις χρωστικές στην ίδια συσκευασία. Συσκ. από 250ML έως 1lt/χρωστική	<b>LT</b>
<b>7</b>	Χρώση GIEMSA. Συσκευασία από 250ML έως 5lt	<b>ML</b>
<b>8</b>	Χρώση Αιματοξυλίνη Παπανικολάου HARRIS (EA 50)	<b>ML</b>
<b>9</b>	Χρώση Eosin σε διάλυμα 5%. Συσκευασία έως 2 λίτρα	<b>ML</b>
<b>10</b>	Χρώση Orange GG	<b>ML</b>
<b>11</b>	Τεστ κύησης επί πλακιδίου ευαισθησίας 10-25MIU/ml με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας και χρόνο. αποτελέσματος μέχρι 5 λεπτά (test). Με μεγάλη ημερομηνία λήξεως	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>12</b>	Θρεπτικό υλικό Mc Conkey Agar No 2 σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΟ</b>
<b>13</b>	αιματούχο Agar (ίππου ή προβάτου) σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΟ</b>
	Θρεπτικό υλικό Muller Hinton Agar σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΟ</b>
<b>14</b>	Θρεπτικό υλικό Salmonella-Shigella Agar σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΟ</b>
<b>15</b>	Θρεπτικό υλικό Lowenstein-Jensen σε σωληνάριο της μιας καλλιέργειας με μεγάλη ημερομηνία λήξεως	<b>ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ</b>

<b>16</b>	Θρεπτικό υλικό Sabouraud με αντιβιοτικό (ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ακτιδιόνη-γενταμυκίνη-χλωραμφαινικόλη) σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΟ</b>
<b>17</b>	Φιαλίδια με κατάλληλο υλικό για αιμοκαλλιέργειες αεροβίων μικροβίων περιεκτικότητας 25-30ml και προσθήκης αίματος 5ml, για ενήλικες με συνοδό εξοπλισμό αυτόματης καλλιέργειας και με τα απαραίτητα αναλώσιμα για την λειτουργία του.	<b>ΦΙΑΛΕΣ</b>
<b>18</b>	Φιαλίδια με κατάλληλο υλικό για αιμοκαλλιέργειες αναεροβίων μικροβίων περιεκτικότητας 25-30ml και προσθήκης αίματος 5ml, για ενήλικες με συνοδό εξοπλισμό αυτόματης καλλιέργειας και με τα απαραίτητα αναλώσιμα για την λειτουργία του.	<b>ΦΙΑΛΕΣ</b>
<b>19</b>	Χρωστική MAY-GRUNWALD (L) Συσκευασία 1-5 λίτρα	<b>LT</b>
<b>20</b>	Σετ ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος Gram (-) μικροβίων αυτόματης μεθόδου με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και των αναλωσίμων του χωρίς επιπλέον χρέωση. Σετ των 20-30 τεστ	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>21</b>	Σετ ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος για σταφυλόκοκκους αυτόματης μεθόδου με παραχώρηση συνοδού. εξοπλισμού και των αναλωσίμων του χωρίς επιπλέον χρέωση. Σετ 20-30 τεστ	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>22</b>	Σετ ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος για στρεπτοκόκκους (περιλαμβανομένων των εντεροκόκκων) αυτόματης μεθόδου με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και των αναλωσίμων του χωρίς επιπλέον χρέωση. Σετ 20-30 τεστ	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>23</b>	Αντιοροί πολυδύναμοι για την ταυτοποίηση του ορότυπου των εντεροπαθογόνων κολοβακτηριδίων να περιέχονται άντιοροί έναντι όλων των εντεροπαθογόνων έστω και σε διαφορετικό φιαλίδιο	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>24</b>	Αντιορροί για άμεση διάγνωση μηνιγγίτιδας απ' ευθείας στο ENY με αντίσωματά έναντι αιμοφίλου influenzae, στρεπτοκόκκου πνευμονίας (streptococcus str pneumoniae), Neisseria meningitidis, Echerichia coli. Συσκευασία 25-30 τεστ/φιαλ	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>25</b>	Θρεπτικό υλικό για ανάπτυξη σταφυλόκοκκου (CHAPMAN) σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΟ</b>
<b>26</b>	ΚΥΑΝΟΥΝ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ συσκευασία έως 1 λίτρο	<b>ML</b>

<b>27</b>	Προσδιορισμός ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μέθοδο χρωματογραφίας επί πλακιδίου. (TEST ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ). Συσκευασία 20-30 τεστ	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>28</b>	ΣΕΤ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ G-6 PD (TEST) ποιοτικός έλεγχος/test Συσκευασία 10-20test.	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>29</b>	ΠΟΛΥΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΑ-31 ΧΡΩΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ML)	<b>ML</b>
<b>30</b>	ΠΟΛΥΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΑ-50 ΧΡΩΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ML)	<b>ML</b>
<b>31</b>	ΣΟΚΟΛΑΤΟΧΡΩΜΟ ΑΓΑΡ σε συσκευασία του ενός τριβλίου διαμ. 9mm αεροστεγώς κλεισμένο	<b>ΤΡΙΒΛΙΑ</b>
<b>32</b>	Αλκοόλη αιθυλική απόλυτη (pro analysi)	<b>LT</b>
<b>33</b>	Αλκοόλη μεθυλική Συσκευασία έως 5 λίτρα	<b>ML</b>
<b>34</b>	Αλουμινόνερο	<b>LITRO</b>
<b>35</b>	Ακετόνη (ACETON) Συσκευασία έως 5 λίτρα	<b>LT</b>
<b>36</b>	Γλυκόζη κρυσταλλική (ΣΕ ΚΙΛΑ, ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ). Συσκευασία έως 5 κιλά	<b>GR</b>
<b>37</b>	Νάτράσβεστος	<b>ΚΙΛΑ</b>
<b>38</b>	Ξυλόλη. Συσκευασία έως 5 λίτρα	<b>LT</b>
<b>39</b>	Φορμόλη ουδέτερη 4%, διάλυμα έτοιμο για χρήση σε συσκευασία για άμεση χρήση (με βρυσάκι) (ΛΙΤΡΑ)	<b>ΛΙΤΡΑ</b>
<b>40</b>	Entellan (ΛΙΤΡΑ)	<b>ΛΙΤΡΑ</b>
<b>41</b>	Οξυζενέ 8%	<b>ΛΙΤΡΟ</b>
<b>42</b>	ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ PARAPLAST PLUS Συσκευασία έως 1 κιλό	<b>ΚΙΛΑ</b>
<b>43</b>	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΞΥΛΟΛΗΣ ΑΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Συσκευασία έως 1 LT	<b>ML</b>
<b>44</b>	ΣΠΡΕΥ ΨΥΞΗΣ ΙΣΤΩΝ (ΣΕ FI). Συσκευασία έως 300ml	<b>ΦΙΑΛΗ</b>
<b>45</b>	GEL ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΣΕ FI). Συσκευασία έως 200ml	<b>ΦΙΑΛΗ</b>
<b>46</b>	ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ GILL-2 ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. Συσκευασία έως 5 λίτρα	<b>ML</b>
<b>47</b>	ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΩΣΙΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (ΛΙΤΡΑ)	<b>LT</b>
<b>48</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ FOUCHET VAN GIESON (bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>49</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ MAY-GRUNWALD GIEMSA (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>50</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ GRAM STAIN(Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>51</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ GRIMELIUS (ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΑ) (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>52</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ SILVER IMPREGNATION (ΔΙΚΤΥΩΤΕΣ ΙΝΕΣ) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>53</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ MASSON-FONTANA (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>

<b>54</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ MASSON-TRICHROME (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>55</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ PERLS (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>56</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ PERLS -VAN GIESON (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>57</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ P.A.S. (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>58</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ DIASTASE DIGESTION (100ML) (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>59</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ ALCIAN BLUE PH 2,5 (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>60</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ MUCICARMINE (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>61</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ PAS ALCIAN BLUE (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>62</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ ZIEHL NIELSEN (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>63</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ ZIEHL NIELSEN (FITE) (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>64</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ VAN GIESON TRICHROME (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>65</b>	ΙΣΤΟΚΙΤ CONGO-RED (Bt) MEXPI 100test TO kit	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>66</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης αντισωμάτων για λοιμώδη μονοπυρήνωση (monotest) με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας. Συσκευασία των 10test	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>67</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου Ο τύπου με χρωστική μπλε (κατά προτίμηση) σε συσκευασία 2-5ml (FI) (Εξετ. Widal)	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>68</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου Η τύπου με χρωστική μπλε(κατά προτίμηση) σε συσκευασία 2-5ml (FI) (Εξετ. Widal)	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>69</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου Ο παράτυπου Α με χρωστική μπλε (κατά προτίμηση) σε συσκευασία 2-5ml (FI) (Εξετ. Widal)	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>70</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου Η παράτυπου Α (FI) με χρωστική μπλε(κατά προτίμηση) σε συσκευασία 2-5ml (Εξετ. Widal)	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>71</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου Ο παράτυπου Β με χρωστική μπλε(κατά προτίμηση) σε συσκευασία 2-5ml (FI)	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>72</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου Η παράτυπου Β με χρωστική μπλε (κατά προτίμηση)σε συσκευασία 2-5ml (FI)	<b>ΤΕΣΤ</b>
<b>73</b>	Αντιδραστήριο ανίχνευσης του αντιγόνου μελιταίου (BRUCELLA ABORTUS ή MELITENSIS) με χρωστική μπλε (κατά προτίμηση) σε συσκευασία 2-5ml (FI)	<b>ΤΕΣΤ</b>

